

ULTRACARE HD CLEANER

Hoogwaardig, geconcentreerd, professioneel reinigingsmiddel voor het verwijderen van organisch vuil en voor het grondig reinigen van oppervlakken. Ook effectief als wax remover voor water-gedragen en gemetalliseerde wax



VOORDELEN EN KENMERKEN

- Biologisch afbreekbaar
- Geschikt voor het verwijderen van gemetalliseerde wax op waterbasis
- Contacttijd 5 minuten

CO₂ VOLLEDIG GECOMPENSEERDE PRODUCTEN

Ultracare HD Cleaner maakt deel uit van de productlijn CO₂ Volledig Gecompenseerde Producten. De CO₂ emissies, gemeten gedurende de levenscyclus van producten uit de Zero lijn in 2026 met behulp van de Life Cycle Assessment (LCA) methode, geverifieerd en gecertificeerd met EPD's, worden gecompenseerd door de aanschaf van gecertificeerde koolstofkredieten ter ondersteuning van projecten voor het beschermen van bossen. Een verbintenis richting de planeet, de mensheid en de biodiversiteit. Bezoek de webpagina zero.mapei.com voor meer informatie over hoe emissies worden berekend en over klimaat mitigatieprojecten die worden gefinancierd via gecertificeerde koolstofkredieten.

KENMERKEN EN VOORDELEN

Reinigt effectief bijzonder vuile oppervlakken zoals:

- porselein, keramiek, glas, ongepolijst natuursteen, beton, terracotta, terrazzo.

Bij puur gebruik is het in staat hardnekkige vlekken van porseleinen tegels te verwijderen.

Het verwijdert producten die gebruikt worden voor het voorbehandelen van porseleinen tegels.

Dankzij de effectieve reinigende en ontvettende werking is dit product ideaal voor het voorbereiden van bestaande keramische en natuursteen oppervlakken vóór het aanbrengen van "tegel op tegel" met een cementlijm of vóór het aanbrengen van een cementgebonden egalisiemiddel om een volledige hechting te verzekeren en losraken te voorkomen. Bij gebruik voor dit doel moet het oppervlak daarna met veel water worden afgespoeld.

Het is ideaal voor het herstellen van oppervlakken, inclusief het verwijderen van eerdere behandelingen die zijn uitgevoerd met een water-gedragen of gemetalliseerde was.

PRODUCT INFORMATIE

UltraCare HD Cleaner is een geconcentreerd reinigingsmiddel. De speciale formule zorgt voor een hoogwaardige reiniging met respect voor de oppervlakken waarop het wordt gebruikt. Het is geschikt voor gebruik op veel verschillende materialen en kan in verschillende verdunningen worden gebruikt, afhankelijk van de uit te voeren taak.

BELANGRIJK

- Gebruik **UltraCare HD Cleaner** niet op met was behandelde oppervlakken, behalve om deze behandeling te verwijderen of op oppervlakken die zijn behandeld met producten die niet bestand zijn tegen was-verwijderende reinigingsmiddelen. Voer bij twijfel vooraf een test uit op een onopvallende plek.
- Voer vooraf een test uit bij gebruik op PVC, rubber en linoleum om hun geschiktheid te verifiëren, met name wat betreft kleur en uiterlijk van het oppervlak. Het kan methacrylaat oppervlakken beschadigen.
- Niet gebruiken op hout of gepolijst natuursteen.
- Bij gebruik van **UltraCare HD Cleaner** adviseren wij om rubber handschoenen te dragen.
- **UltraCare HD Cleaner** beschadigt geen metalen of gegalvaniseerde oppervlakken. Echter, gezien de verscheidenheid aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt aangeraden altijd vooraf testen uit te voeren met verschillende concentraties.

AANBRENGEN

Gebruik **UltraCare HD Cleaner** onverdund voor het verwijderen van vlekken op porseleinen tegels. Breng het product aan op de vlek en het hele oppervlak van de tegel en laat het inwerken tot het volledig droog is (ongeveer een uur bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid). Ga hierna verder met wassen met water en spoel het oppervlak na. Gebruik indien nodig een schuursponsje zoals een witte Scotch-Brite® spons tijdens het reinigen.

Gebruik **UltraCare HD Cleaner** verdund met water in een verhouding van 1:10 tot 1:20 voor een diepe reiniging van oppervlakken. Breng de verdunde oplossing aan op het te behandelen oppervlak en laat het 5-10 minuten inwerken. Reinig het oppervlak vervolgens met een poetsmachine of met een schuurspons. Verwijder de oplossing van het oppervlak en spoel vervolgens het oppervlak schoon met veel water. Bij hardnekkig vuil of vet kan **UltraCare HD Cleaner** met water worden verdund in een verhouding van 1:5 om de concentratie te verhogen.

Je kunt het proces herhalen als er vuil achterblijft. Verwijder altijd de oplossing en zorg ervoor dat het oppervlak goed wordt nagespoeld met schoon water.

UltraCare HD Cleaner kan verdund worden gebruikt in een verhouding van 1:5 voor het verwijderen van water-gedragen en gemetalliseerde wax, om deze ofwel volledig te verwijderen of om het oppervlak voor te bereiden op vervanging van de wax.

Breng de oplossing aan op het te reinigen oppervlak en laat het 5-10 minuten inwerken. Ga vervolgens verder met reinigen met een poetsmachine of schuurspons. Spoel het oppervlak na met schoon water. Herhaal indien nodig deze handeling.

UltraCare HD Cleaner kan worden gebruikt met vloerreinigingsmachines volgens de instructies van de fabrikant.

VERBRUIK

Met één liter **UltraCare HD Cleaner** verdund in een verhouding van 1:20 met water kun je ongeveer 200 m² oppervlakte reinigen.

Verdund in een verhouding van 1:5 met water kan 30 m² oppervlakte worden gereinigd. Het verbruik is afhankelijk van de verdunning, de mate en soort vervuiling en het te behandelen oppervlak.



VERPAKKING

UltraCare HD Cleaner is verkrijgbaar in jerrycans van 1 en 5 liter.

HOUDBAARHEID

UltraCare HD Cleaner is in de originele verpakking 3 jaar houdbaar.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Consistentie:	vloeistof
Kleur:	opaalachtig
Dichtheid:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Aanbevolen aanbrengtemperatuur:	0°C tot +40°C
Wachttijd voor het afspoelen:	5 minuten

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

Raadpleeg de website www.mapei.com voor de meest recente TDS.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

Mapei Nederland B.V.

Oude Apeldoornseweg 37 K, 7333 NR Apeldoorn



+31-85 00 69 200



www.mapei.nl



verkoop@mapei.nl

11006-1-2026 nl-nl (NL)

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

